



System zarządzania ISO 9001:2015  
www.eldrut.com  
ID: 9108640238



POKAZANIE  
NAGRODA  
GOSPODARSTWA  
2022



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY  
2017



**ELDRUT**<sup>®</sup>  
AUTOMATICS



# **BOUQUETMAT**

PRODUCER OFFER | OFERTA PRODUCENTA | ANGEBOT DES PRODUZENTEN | OFERTA DEL FABRICANTE

# **KWIATOMAT**





System  
zaparkowane  
1500 1000 2015



RAL 7016

## GRAPHITE

GRAFIT | GRAPHIT | GRAFITO

STANDARD

RAL 7035

## GREY

SZARY | ASCHGRAU | GRIS

STANDARD

RAL 9005

## BLACK

CZARNY | SCHWARZ | NEGRO

STANDARD



BOUQUETMAT  
**K2  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K3  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K5  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K6  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K8  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K9  
PRO**



System  
zapewnia  
100% zgodności  
z projektem



PROJEKTOWANO  
FAIR PLAY  
2017



BOUQUETMAT  
**K11  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K12  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K13  
PRO**



BOUQUETMAT  
**K15  
PRO**



BOUQUETMAT  
**ONE  
K6**  
STANDARD



BOUQUETMAT  
**ONE  
K7**  
STANDARD



BOUQUETMAT  
**ONE  
K8**  
STANDARD



BOUQUETMAT  
**K6**  
BASIC



BOUQUETMAT  
**K6**  
LITE  
ALL SEASONS



BOUQUETMAT  
**K12**  
LITE  
ALL SEASONS



System  
rozpoznania  
EKO PRODUKTÓW  
PRODUKOWA  
10 PRODUKTÓW



BOUQUETMAT  
**ONE  
K12**  
STANDARD



BOUQUETMAT  
**ONE  
K16**  
STANDARD



BOUQUETMAT  
**K9  
PRO  
HYBRID**



BOUQUETMAT  
**K12  
PRO  
HYBRID**



BOUQUETMAT  
**K14  
PRO  
HYBRID**

**BOUQUETMAT**

PRODUCER OFFER | OFERTA PRODUCENTA | ANGEBOT DES PRODUZENTEN | OFERTA DEL FABRICANTE

**KWIATOMAT**

# BOUQUETMAT MODELS

MODELE KWIATOMATÓW | MODELLE DER BOUQUETMATEN | TIPOS DE BOUQUETMAT

KWIATOMAT



POWERBOX  
EXPERIENCE IT

- +TvojNumer
- /NazwaProfilu
- /NazwaProfilu

22848011888



www.kwiatomat.pl

Jak korzystać z Kwiatomat?

- 1. Wybierz kwiat
- 2. Wybierz kolor
- 3. Wybierz wielkość
- 4. Wybierz sposób dostawy





System  
certyfikacji  
ISO 9001:2015  
produkcji  
i procesów



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 87  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Height** 255  
Wysokość cm  
Höhe  
Alto

**Weight** 243  
Waga kg  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 2,53  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 99  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 123  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

Colours  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005

(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 87  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Height** 255  
Wysokość cm  
Höhe  
Alto

**Weight** 243  
Waga kg  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 2,53  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 99  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 123  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



System  
certyfikacji  
ISO 9001:2015  
produkcji  
i usług



## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** | **147**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

**Height** | **255**  
Wysokość | **cm**  
Höhe |  
Alto |

**Weight** | **369**  
Waga | **kg**  
Gewicht |  
Libra |

**Power cons.** | **4,90**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch |  
El consumo  
de energia |

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** | **161**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **123**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**

**RAL 9005**



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** | **147**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

**Height** | **255**  
Wysokość | **cm**  
Höhe |  
Alto |

**Weight** | **369**  
Waga | **kg**  
Gewicht |  
Libra |

**Power cons.** | **4,90**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch |  
El consumo de energia |

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** | **161**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **123**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**

**RAL 9005**



System  
certyfikacji  
ISO 9001:2015  
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE



## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 207  
Szerokość 207  
Breite 207  
Ancho 207  
cm

**Depth** 60  
Głębokość 60  
Tiefe 60  
Profundo 60  
cm

**Height** 260  
Wysokość 260  
Höhe 260  
Alto 260  
cm

**Weight** 495  
Waga 495  
Gewicht 495  
Libra 495  
kg

**Power cons.** 7,27  
Zużycie energii 7,27  
Stromverbrauch 7,27  
El consumo 7,27  
de energia 7,27  
kwh/24h

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 219  
Szerokość 219  
Breite 219  
Ancho 219  
cm

**Depth** 123  
Głębokość 123  
Tiefe 123  
Profundo 123  
cm

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

Colours  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 207  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Height** 260  
Wysokość cm  
Höhe  
Alto

**Weight** 495  
Waga kg  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 7,27  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 219  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 123  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



System  
zapewniony  
100% w całości



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 267  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Height** 260  
Wysokość cm  
Höhe  
Alto

**Weight** 621  
Waga kg  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 9,64  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 279  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 123  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

Colours  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 267  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Height** 260  
Wysokość cm  
Höhe  
Alto

**Weight** 621  
Waga kg  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 9,64  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 279  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 123  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005





System  
zaparkowane  
100 metrów



## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 327  
Szerokość 327  
Breite 327  
Ancho 327  
cm

**Depth** 60  
Głębokość 60  
Tiefe 60  
Profundo 60  
cm

**Height** 265  
Wysokość 265  
Höhe 265  
Alto 265  
cm

**Weight** 747  
Waga 747  
Gewicht 747  
Libra 747  
kg

**Power cons.** 12,00  
Zużycie energii 12,00  
Stromverbrauch 12,00  
El consumo de energia 12,00  
kwh/24h

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 339  
Szerokość 339  
Breite 339  
Ancho 339  
cm

**Depth** 123  
Głębokość 123  
Tiefe 123  
Profundo 123  
cm

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek

Anordnung und Maße von Boxen

Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

Colours  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL  
7035

RAL  
7016

RAL  
9005



## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 327  
Szerokość cm  
Breite Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe Profundo

**Height** 265  
Wysokość cm  
Höhe Alto

**Weight** 747  
Waga kg  
Gewicht Libra

**Power cons.** 12,00  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 339  
Szerokość cm  
Breite Ancho

**Depth** 123  
Głębokość cm  
Tiefe Profundo



System  
zapamiętania  
Twojego oglądania



## Device Urządzenie Gerät Maquina

**Width** 167  
Szerokość 167  
Breite 167  
Ancho 167  
cm

**Depth** 60  
Głębokość 60  
Tiefe 60  
Profundo 60  
cm

**Height** 255  
Wysokość 255  
Höhe 255  
Alto 255  
cm

**Weight** 587  
Waga 587  
Gewicht 587  
Libra 587  
kg

**Power cons.** 5,20  
Zużycie energii 5,20  
Stromverbrauch 5,20  
El consumo 5,20  
de energia 5,20  
kwh/24h

## Roof Daszek Überdachung Cima

**Width** 181  
Szerokość 181  
Breite 181  
Ancho 181  
cm

**Depth** 123  
Głębokość 123  
Tiefe 123  
Profundo 123  
cm

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek

Anordnung und Maße von Boxen

Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 227 cm  
Szerokość  
Breite  
Ancho

**Depth** 60 cm  
Głębokość  
Tiefe  
Profundo

**Height** 255 cm  
Wysokość  
Höhe  
Alto

**Weight** 721 kg  
Waga  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 6,90 kWh/24h  
Zużycie energii  
Stromverbrauch  
El consumo de energia

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 241 cm  
Szerokość  
Breite  
Ancho

**Depth** 123 cm  
Głębokość  
Tiefe  
Profundo

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



System  
zapamiętuje  
twoje preferencje



### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 227 cm  
Szerokość  
Breite  
Ancho

**Depth** 60 cm  
Głębokość  
Tiefe  
Profundo

**Height** 255 cm  
Wysokość  
Höhe  
Alto

**Weight** 740 kg  
Waga  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** 6,96 kWh/24h  
Zużycie energii  
Stromverbrauch  
El consumo de energía

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 241 cm  
Szerokość  
Breite  
Ancho

**Depth** 123 cm  
Głębokość  
Tiefe  
Profundo

Colours  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005



## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** | **107**  
Szerokość | **cm**  
Breite  
Ancho

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe  
Profundo

**Height** | **250**  
Wysokość | **cm**  
Höhe  
Alto

**Weight** | **260**  
Waga | **kg**  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** | **3,42**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch  
El consumo de energía

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** | **119**  
Szerokość | **cm**  
Breite  
Ancho

**Depth** | **90**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe  
Profundo

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**

**RAL 9005**



System  
certyfikacji  
ISO 9001:2015  
produkcji  
i procesów



## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** | **107**  
Szerokość | **cm**  
Breite  
Ancho

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe  
Profundo

**Height** | **250**  
Wysokość | **cm**  
Höhe  
Alto

**Weight** | **260**  
Waga | **kg**  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** | **3,42**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch  
El consumo  
de energía

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** | **119**  
Szerokość | **cm**  
Breite  
Ancho

**Depth** | **90**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe  
Profundo

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**

**RAL 9005**



## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** | **107**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

**Height** | **250**  
Wysokość | **cm**  
Höhe |  
Alto |

**Weight** | **260**  
Waga | **kg**  
Gewicht |  
Libra |

**Power cons.** | **3,42**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch |  
El consumo |  
de energía |

## Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** | **119**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **90**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL  
7035

RAL  
7016

RAL  
9005





System  
zapewniony  
100% w całości



## BOUQUETMAT **ONE K12 STANDARD**

### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device Urządzenie Gerät Maquina

**Width** | **185**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo

**Height** | **250**  
Wysokość | **cm**  
Höhe |  
Alto

**Weight** | **440**  
Waga | **kg**  
Gewicht |  
Libra

**Power cons.** | **6,7**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch |  
El consumo  
de energia

### Roof Daszek Überdachung Cima

**Width** | **197**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho

**Depth** | **90**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**

**RAL 9005**



### Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** 185  
Szerokość 185  
Breite 185  
Ancho 185  
cm

**Depth** 60  
Głębokość 60  
Tiefe 60  
Profundo 60  
cm

**Height** 250  
Wysokość 250  
Höhe 250  
Alto 250  
cm

**Weight** 440  
Waga 440  
Gewicht 440  
Libra 440  
kg

**Power cons.** 6,7  
Zużycie energii 6,7  
Stromverbrauch 6,7  
El consumo de energia 6,7  
kwh/24h

### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek  
Anordnung und Maße von Boxen  
Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Roof

Daszek  
Überdachung  
Cima

**Width** 197  
Szerokość 197  
Breite 197  
Ancho 197  
cm

**Depth** 90  
Głębokość 90  
Tiefe 90  
Profundo 90  
cm

**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**

**RAL 9005**





System Recycled 100% Recycled



## BOUQUETMAT **K6 BASIC**

### Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek

Anordnung und Maße von Boxen

Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)

### Device

Urządzenie

Gerät

Maquina

**Width** | **120**  
Szerokość | **cm**  
Breite |  
Ancho |

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe |  
Profundo |

**Height** | **190**  
Wysokość | **cm**  
Höhe |  
Alto |

**Weight** | **135**  
Waga | **kg**  
Gewicht |  
Libra |

**Power cons.** | **5,40**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch |  
El consumo de energía |



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL 7035**

**RAL 7016**



## Device

Urządzenie  
Gerät  
Maquina

**Width** | **120**  
Szerokość | **cm**  
Breite  
Ancho

**Depth** | **60**  
Głębokość | **cm**  
Tiefe  
Profundo

**Height** | **190**  
Wysokość | **cm**  
Höhe  
Alto

**Weight** | **135**  
Waga | **kg**  
Gewicht  
Libra

**Power cons.** | **5,40**  
Zużycie energii | **kwh/24h**  
Stromverbrauch  
El consumo  
de energía

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek

Anordnung und Maße von Boxen

Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

**RAL**  
**7035**

**RAL**  
**7016**



System  
zapewniony  
ISO 9001:2015  
produkcja  
100% polska



## Device Urządzenie Gerät Maquina

**Width** 240  
Szerokość cm  
Breite  
Ancho

**Depth** 60  
Głębokość cm  
Tiefe  
Profundo

**Height** 190  
Wysokość cm  
Höhe  
Alto

**Weight** 243  
Waga kg  
Gewicht  
Libra


**Power cons.** 9,35  
Zużycie energii kwh/24h  
Stromverbrauch  
El consumo de energía

## Dimensions of boxes

Układ i wymiary szafek

Anordnung und Maße von Boxen

Configuración y dimensiones de las cajas



(height x width) | (wysokość x szerokość) | (breite x höhe) | (ancho x alto)



**Colours**  
Kolory  
Farben  
Colores

RAL 7035

RAL 7016



**BOUQUETMAT**

PRODUCER OFFER | OFERTA PRODUCENTA | ANGEBOT DES PRODUZENTEN | OFERTA DEL FABRICANTE

**KWIATOMAT**

# BRANDING

BRANDING KWIATOMATÓW | BRANDING VON BOUQUETMATEN | BRANDING DEL BOUQUETMAT



System  
zapewnienia  
ISO 9001:2015  
produkcji  
i usług



SIEMIA ROLNICZA  
PRACOWNIA  
AGROBIZNESU  
2017



FEDERACJA  
FAIR PLAY  
2017



## COLOR COMBINATIONS

SCHEMATY KOLORÓW | FARBENMISCHSYSTEM | SISTEMA DE MEZCLA DE COLORES

**RAL 7035**



**RAL 7016**

**RAL 7016**



**RAL 7035**

ENG | The colours used in the Bouquetmats can be mixed freely - in black unit we can use white boxes and vice versa - black boxes in white unit. In addition, the boxes themselves can be personalised.

PL | Kolory stosowane w Kwiatomatach można dowolnie mieszać - w czarnych Kwiatomatach możemy zastosować białe komory i odwrotnie - w białych Kwiatomatach czarne. Dodatkowo istnieje możliwość personalizacji każdej komory.

DE | Die Farben der Bouquetmats können nach Belieben kombiniert werden: wir können weiße Boxen in schwarze Bouquetmats einsetzen und umgekehrt - schwarze Boxen in weiße Bouquetmats. Darüber hinaus können selbst die Boxen personalisiert werden.

ES | Los colores utilizados en BOUQUETMAT se pueden mezclar de cualquier manera - en BOUQUETMAT negros podemos usar cajas blancas y viceversa - en BOUQUETMAT blancos podemos usar cajas negras. Además, es posible personalizar las propias cajas.



## FLOWERLINES

KWIATOLINIE | BLUMENLINIEN | FLORES



## VIVAMAGENTA

VIVAMAGENTA | VIVAMAGENTA | VIVAMAGENTA



## RETROBOUQUETS

RETROBUKIETY | RETRO-BLUMENSTRÄUSSE | RETROFLORES





## FLOWER PINK

KWIECISTO-RÓŻOWY | BLUMIG-ROSA | FLOR-ROSA



## PEONIES

PIWONIE | PFINGSTROSEN | PEONÍAS



## MEADOW

ŁĄKA | WIESE | PRADO



## PREMIUM PERSONALISATION

PERSONALIZACJA PREMIUM | PERSONALISIERUNG PREMIUM | PERSONALIZACIÓN PREMIUM



## PERSONALISATION PLUS

PERSONALIZACJA PLUS | PERSONALISIERUNG PLUS | PERSONALIZACIÓN PLUS

ENG PREMIUM personalisation is the personalisation prepared by our designers in order to distinguish even more your Bouquetmat with a unique design

PL Personalizacja PREMIUM to personalizacja przygotowywana przez naszych projektantów aby jeszcze mocniej wyróżnić Twój Kwiatomat unikatowym wzorem

DE Mit Personalisierung PREMIUM ist eine von unseren Planern vorbereitete Personalisierung gemeint, um Ihren Bouquetmaten noch stärker mit einem einzigartigen Design hervorzuheben.

ES Incluye la pintura de toda la maquina, incluidas las cajas, en colores distintos al blanco y negro estándar de la paleta de colores RAL.



ENG Painting of the entire unit including chambers in other colours (other than the standard white and black) from the RAL colour palette

PL Malowanie całego urządzenia włącznie z komorami w innych kolorach (niż standardowy biały i czarny) z palety kolorów RAL

DE Lackierung des ganzen Gerätes einschl. Kammern in anderen Farben (als standardmäßig weiß und schwarz) aus der RAL-Palette

ES Incluye la pintura de toda la maquina, incluidas las cajas, en colores distintos al blanco y negro estándar de la paleta de colores RAL.

**BOUQUETMAT**

PRODUCER OFFER | OFERTA PRODUCENTA | ANGEBOT DES PRODUZENTEN | OFERTA DEL FABRICANTE

**KWIATOMAT**

**SYSTEMS**

SYSTEMY KWIATOMATÓW | BOUQUETMATEN-SYSTEME | SISTEMAS DE BOUQUETMAT

# SUPPORTING SYSTEMS

SYSTEMY WSPIERAJĄCE | BOUQUETMATS-SYSTEME | SISTEMAS DE BOUQUETMAT



## ANTYSIC SYSTEM

System protecting the unit against adverse weather conditions  
System zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  
System zum Schutz vor ungünstigen Witterungseinflüssen  
Sistema de protección contra condiciones climáticas desfavorables



## CARTAPIC SYSTEM

Compatibility with all recognizable methods of payments  
System integracji z wszystkimi dostępnymi formami płatności  
System zur Integration aller gängigen Zahlungsformen  
Sistema de integración con todos los métodos de pago disponibles



## TOUCHLESS SIS SYSTEM

System allowing us to expand communication with customer  
System zwiększający możliwości rozbudowy systemu komunikacji z Klientem  
System zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Kunden  
Sistema que aumenta las posibilidades de ampliar el sistema de comunicación con el cliente



## VERSATILE SYSTEM

System allowing us to expand the functionality of the device at any time  
System zapewniający możliwość rozbudowy funkcjonalności urządzenia w dowolnym momencie  
System zur Erweiterung der Funktionalität des Geräts zum beliebigen Zeitpunkt  
Sistema que le permite ampliar la funcionalidad de la maquina en cualquier momento



## FRAMELESS VISION SYSTEM

Frameless doors  
Bezramkowe drzwi  
Rahmenlose Türen  
Puertas sin marco



## BASSE CON SYSTEM

System providing a very friendly conditions for bouquets and extend their freshness  
System zapewniający bardzo przyjazne warunki dla bukietów i wydłużający ich trwałość  
System, das den Blumensträußen sehr günstige Bedingungen bietet und ihre Haltbarkeit verlängert  
Sistema que proporciona condiciones muy amigables para las flores y extiende su vida



## VELO SYSTEM

System allowing us to expand and scale the unit at any time  
System zapewniający rozbudowę, skalowanie urządzenia w dowolnym momencie  
System zur Erweiterung und Skalierung des Geräts zum beliebigen Zeitpunkt  
Sistema que garantiza la expansión y escalado de la maquina en cualquier momento



## VISIBILITY PRO SYSTEM

System allowing us to expand the functionality of the device at any time  
System pozwalający na ekspozycję bukietów na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem  
System zur Präsentation von Blumensträußen in der richtigen Höhe und im richtigen Winkel  
Sistema que permite exponer las flores en la altura y el ángulo adecuados



## ANTIFOG SYSTEM

3rd generation system reducing the effect of window fogging  
System 3 generacji zmniejszający efekt parowania szyb  
System der 3. Generation zur Verringerung von Beschlag an den Glasscheiben  
Sistema de 3ª generación que reduce el efecto del empañamiento de los cristales



## SECSAFE SYSTEM

System ensuring a full safety of use  
System zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowania  
System zur Gewährleistung der vollständigen Nutzungssicherheit  
Sistema de seguridad



## WARRANTY - 12 MONTHS

All our Bouquetmats have a 12-month warranty  
Wszystkie nasze Kwiatomaty posiadają gwarancję 12 miesięcy  
Für alle unseren Bouquetmats bieten wir 12 Monate Garantie.  
Todos nuestros Bouquetmat tienen 12 meses de garantía




System Integrator  
100% WYKONANIE



# KWIATOMAT 24 EA APP

APLIKACJA KWIATOMAT 24 EA | APP BOUQUETMAT 24 EA | APLICACIÓN BOUQUETMAT 24 EA



ENG | The Bouquetmat 24 EA application is an irreplaceable tool for managing Bouquetmat remotely. The application allows you to track sales and change settings in Bouquetmat itself and its products. The application is available for all iOS and Android platforms.

PL | Aplikacja Kwiatomat 24 EA to niezastąpione narzędzie do zarządzania zdalnie Kwiatomatem. Aplikacja pozwala śledzić sprzedaż, jak i zmieiać ustawienia w samym Kwiatomacie i produktach. Aplikacja jest dostępna na wszystkie platformy iOS oraz Android.

DE | Der Bouquetmaten 24 EA-Anwendung ist ein unersetzliches Werkzeug für die Fernverwaltung von Bouquetmaten. Mit der Anwendung können Sie Verkäufe verfolgen und Einstellungen ändern in Bouquetmaten selbst und seinen Produkten. Die Anwendung ist für alle iOS- und Android-Plattformen verfügbar.

ES | La aplicación Bouquetmat 24 EA es una herramienta insustituible para gestionar Kwiatomat de forma remota. La aplicación te permite realizar un seguimiento de las ventas y cambiar la configuración en Bouquetmat y en sus productos. La aplicación está disponible para todas las plataformas iOS y Android.

## THE APPLICATION IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD ON POPULAR PLATFORMS

Aplikacja dostępna do ściągnięcia na popularnych platformach  
Die Anwendung steht auf gängigen Plattformen zum Download bereit  
La aplicación está disponible para descargar en plataformas populares



## POSSIBILITIES AND TECHNOLOGIES ACCORDING TO BOUQUETMATS MODELS

SYSTEMY WSPIERAJĄCE | MÖGLICHKEITEN UND TECHNOLOGIEN NACH DEN BOUQUETMATEN-MODELLEN | POSIBILIDADES Y TECNOLOGÍAS SEGÚN LOS MODELOS DE BOUQUETMAT

Function name   Nazwa funkcji   Bezeichnung der Funktion   Nombre de la función	PROFESSIONAL LINE [PRO] K2- K15, K9 - K14 Hybrid	STANDARD LINE [ST] K6 - K16 ONE	K6 LITE [LT]	K6 BASIC [BS]
Cooling system   Funkcja chłodzenia   Funktion Kühlung   Función de enfriamiento	✓	✓	✓	✓
Heating system   Funkcja chłodzenia   Funktion Heizung   Función de calefacción	✓	✓	✓	✗
GUARD function   Funkcja GUARD   Funktion GUARD   Función GUARDIA	✓	✗	✗	✗
Staff training   Szkolenie personelu u Klienta   Schulung des Personals vor Ort   Entrenamiento del uso de la maquina	✓	✓	✓	✓
VELO system	✓	✗	✗	✗
ANTYSIC System	✓	✓	✓	✗
SECSAFE System	✓	✓	✓	✓
Maintaining a constant temp.   Utrzymywanie stałej temp.   Konstanthaltung der Temperatur   Mantenimiento una temperatura constante	5-8 °C, 9-11 °C, 12-14 °C, 14-18°C	8-11 °C, 12-14 °C, 14-18°C	8-19°C	8-19°C
CARPATIC system	all oper.   wszyscy oper.	all oper.   wszyscy oper.	only PeP   tylko PeP	only PeP   tylko PeP
VERSTATILE system	✓	✗	✗	✗
BASSE CON system	✓	✓	✓	✓
ANTIFOG system III	✓	✓	✗	✗
ENERGY SAFE system	✓	✗	✗	✗
Touchscreen 10"1"   Ekran dotykowy 10"1"   Touchscreen 10"1"   Pantalla táctil de 10"1"	✓	✓	✗	✗
Personalised illuminated panel   Kaseton podświetlany personalizowany   Personalisierte Leuchttafel Erweiterung   Caja de luz personalizada	expansion   rozbudowa	✓	✗	✗
TOUCHLESS SIS	✓	✗	✗	✗
Payment by card, GooglePay, AndroidPay, Revolut	✓	✓	✓	✓
Thermal insulation / double doors   Izolacja termiczna / podwójne drzwi   Wärmedämmung / Doppeltüren   Aislamiento térmico/puertas dobles	✓	✓	✓	✓
Service availability   Dostępność serwisu   Serviceverfügbarkeit   Servicio disponible	12 hours (door-to-door)	12 hours (door-to-door)	72 hours (door-to-door)	72 hours (door-to-door)
Sales notifications   Powiadomienia o sprzedaży   Verkaufsmittelungen   Notificaciones de ventas	application, push, email	email	SMS	SMS
Kwiatomat 24 EA app   Aplikacja Kwiatomat 24 EA   App Bouquetmat 24 EA   Aplicación BOUQUETMAT 24EA	✓	✗	✗	✗
Extension of the KWIATOMAT 24 EA Application   Rozszerzenie Aplikacji   Anwendungserweiterung   Extensión de la aplicación	✓	✗	✗	✗
HELLO system - LIVE sales preview   podgląd sprzedaży LIVE   Verkaufsüberwachung LIVE   Vista previa de ventas EN VIVO	✓	✓	✗	✗
Online stock report   Raport stanów magazynowych online   Auswertung der Lagerbestände online   Informe de inventario en línea	✓	✓	✗	✗
ECO&DURABLE	✓	✓	✓	✗
OPEN FIX system	✓	✗	✗	✗
Anti-graffiti cover   Powłoka Anty-graffiti   Anti-Graffiti-Beschichtung   Revestimiento antigraffiti	✓	✗	✗	✗
Available RAL colours (RAL colour chart)   Dostępne kolory RAL (paleta kolorów RAL)   Lieferbare RAL-Farben   Colores RAL disponibles	Dowolny	RAL 7035, 7016	RAL 9016	RAL 9016
Uniform LED lighting   Oświetlenie jednorodne LED   Homogene LED-Beleuchtung   Iluminación LED homogénea	✓	✓	✓	✓
System 36/6	✓	✗	✗	✗
Warranty   Gwarancja   Garantie   Garantía (months   miesięcy   monate   meses)	12	12	12	12

**STANDARD EQUIPMENT**
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | STANDARDAUSFÜHRUNG | EQUIPAMIENTO ESTANDAR



System Integrator logo



# POSSIBILITIES AND TECHNOLOGIES ACCORDING TO BOUQUETMATS MODELS

SYSTEMY WSPIERAJĄCE | MÖGLICHKEITEN UND TECHNOLOGIEN NACH DEN BOUQUETMATEN-SYSTEME | POSIBILIDADES Y TECNOLOGÍAS SEGÚN LOS MODELOS DE BOUQUETMAT

## EXTENSION POSSIBILITIES

MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA | ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN | POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN

Function name   Nazwa funkcji   Bezeichnung der Funktion   Nombre de la función	PROFESSIONAL LINE [PRO] K2- K15, K9 - K14 Hybrid	STANDARD LINE [ST] K6 - K16 ONE	K6 LITE [LT]	K6 BASIC [BS]
Expansion of box sizes   Rozbudowa wielkości boxów   Erweiterung der Boxen   Ampliación del tamaño de las cajas	✓	✗	✗	✗
VISIBILITY PRO system	✓	✗	✗	✗
FRAMELESS VISION	✓	✗	✗	✗
One rose system - single rose sales system   system sprzedaży pojedynczych róż	✓	✗	✗	✗
BOXCO - system of combining 2 boxes   łączenie w dowolnym momencie 2 boxów   System zur gleichzeitigen Verbindung von 2 Boxen	✓	✗	✗	✗
F 360 SYSTEM	✓	✗	✗	✗
Any RAL+ colour   Dowolny kolor RAL+   Beliebige RAL-Farbe+   Cualquier color RAL+   Cualquier color RAL+	✓	✗	✗	✗
Combining RAL colours   łączenie kolorów RAL   Kombination der RAL-Farben   Combinando colores RAL	✓	✗	✗	✗
Dynamic LED lighting   Oświetlenie dynamiczne LED   Dynamische LED-Beleuchtung   Iluminación LED dinámica	✓	✗	✗	✗
Lighting, colour, tone   Oświetlenie kolor, barwa   Beleuchtung - Farbe, Farbton   Iluminación de color, color	✓	✗	✗	✗
LED indication of the purchased bouquet   LED'owe wskazanie kupionego bukietu   Anzeige des gekauften Blumenstraußes per LED   Indicación LED del ramo comprado	✓	✗	✗	✗
3D BOX Light	✓	✗	✗	✗
FLIX Light wall	✓	✗	✗	✗
TOKYO Light wall	✓	✗	✗	✗
Markiza TWO SHIFT TECHNOLOGY	✓	✗	✗	✗
Customisable boxes   Możliwość personalizacji boxów   Möglichkeit der Personalisierung von Boxen   Posibilidad de personalizar cajas	✓	✗	✗	✗
Monitoring 2/2	✓	✓	✗	✗
Cash payment, coins, banknotes   Płatność gotówką, bilony, banknoty   Zahlung mit Bargeld, Münzen, Scheine   Pago en efectivo, monedas, billetes	✓	✓	✗	✗
Electricity sub-meter   Podlicznik prądu   Stromzweischenzähler   Submedidor de electricidad	✓	✓	✗	✗
Personalisation Standard   Personalizacja Standard   Personalisierung Standard   Estándar de personalización	✓	✓	✗	✗
Personalisation Premium   Personalizacja Premium   Personalisierung Premium   Personalización premium	✓	✗	✗	✗
Display personalisation   Personalizacja wyświetlacza   Personalisierung des Bildschirms   Personalización de pantalla	✓	✗	✗	✗
Booking acceptance system   System odbioru rezerwacji   Buchungsannahme-System   Sistema de recogida de reservas	✓	✓	✗	✗
Bouquet timer - it shows how long the bouquet has been in the machine   Licznik czasu bukietów   Blumenstrauß-Timer   Temporizador de ramo	✓	✗	✗	✗
Automatic discounts   Automatyczne przeceny   Automatische Rabatte   Rebajas automáticas	✓	✗	✗	✗
Discount code system   System kodów rabatowych   System von Rabattcodes   Sistema de códigos de descuento	✓	✗	✗	✗
Language package   Pakiet Językowy   Sprachpaket   Idiomas adicionales	✓	✗	✗	✗
Additional 10,1" advertising monitor   Dodatkowy monitor reklamowy 10,1"   Zusätzlicher Werbebildschirm 10,1"   Monitor publicitario adicional de 10,1"	✓	✗	✗	✗
Additional FHD 32" advertising monitor   Dodatkowy monitor rekl. FHD 32"   Zusätzlicher Werbebildschirm FHD 32"   Monitor publicitario adicional FHD de 32"	✓	✗	✗	✗
VIDEO FHD 156" UltraWide II panel   Kaseton VIDEO FHD 156" UltraWide II   Leuchttafel VIDEO FHD 156" UltraWide II   Casete de VIDEO FHD UltraWide II de 156"	✓	✗	✗	✗
Additional side LED panel   Dodatkowy Kaseton boczny   Zusätzliche Leuchttafel an der Seite   Casete lateral adicional	✓	✗	✗	✗

# **BOUQUETMAT**

PRODUCER OFFER • OFERTA PRODUCENTA • ANGEBOT DES PRODUZENTEN • OFERTA DEL FABRICANTE

# **KWIATOMAT**

## Contact us

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i czekamy na kontakt  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme  
Quedamos a su disposición y le invitamos a contactarnos para obtener más información

### Distributor:

**Andrzej Dąbrowski**

WSPARCIE FLORYSTÓW

**+48 601 375 900**

**a.dabrowski@florand.pl**



### Producer:

**Małgorzata Skop**

ELDRUT AUTOMATICS

**+48 500 896 231**

**m.skop@eldrut.pl**

**ELDRUT<sup>®</sup>**  
AUTOMATICS